

Fiche d'information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2014 DE LA COMMISSION

Nom ou marque commerciale du fournisseur: Bolero Wash&Dry

Adresse du fournisseur: Contacto, Av. Reyes Católicos 60, 46910 Alfafar Valencia, ES

Référence du modèle: 02339 Bolero Wash&Dry 10700 Inverter

Paramètres généraux du produit:

Paramètre	Valeur		Paramètre	Valeur	
Capacité nominale (kg)	Capacité nominale	7,0	Dimensions en cm	Hau- teur	85
	Capacité nominale de lavage	10,0		Largeur	60
				Profon- deur	57
Indice d'efficacité éner- gétique	IEE _W	60,0	Classe d'efficacité énergétique	IEE _W	B
	IEE _{WD}	67,0		IEE _{WD}	D
Indice d'efficacité de la- vage	I _W	1,04	Efficacité de rinçage (g/kg de textile sec)	I _R	5,0
	J _W	1,04		J _R	5,0
Consommation d'éner- gie en kWh par cycle, pour le cycle de lavage du lave-linge séchant ménager, en utilisant le programme «eco 40-60» sur une combinaison de charges pleines et par- tielles. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisa- tion de l'appareil.	0,593		Consommation d'énergie en kWh par cycle, pour le cycle "lavage et sé- chage" du lave-linge séchant ménager sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consom- mation réelle d'éner- gie dépend des condi- tions d'utilisation de l'appareil.	3,430	
Consommation d'eau égale en litres par cycle, pour le programme "eco 40-60" sur une combinai- son de charges pleines et partielles. La consomma- tion d'eau réelle dépend des conditions d'utilisa- tion de l'appareil et de la dureté de l'eau.	52		Consommation d'eau égale en litres par cycle, pour le pro- gramme "eco 40-60" sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consom- mation d'eau réelle dépend des condi- tions d'utilisation de l'appareil et de la du- reté de l'eau.	100	
Température maximale à l'intérieur du textile traité (°C) pour le cycle de lavage du lave-linge	Capacité nominale de lavage	38	Température maxi- male à l'intérieur du textile traité (°C) pour le cycle de lavage du	Capaci- té no- minale	36

séchant ménager, en utilisant le programme "eco 40-60".	Moitié de la capacité nominale	36	lave-linge séchant ménager, en utilisant le cycle "lavage et séchage".		
	Quart de la capacité nominale	23		Moitié de la capacité nominale	36
Vitesse d'essorage (trs/min.)	Capacité nominale de lavage	1 500	Température maximale à l'intérieur du textile traité (°C)	Capacité nominale de lavage	53
	Moitié de la capacité nominale	1 500		Moitié de la capacité nominale	53
	Quart de la capacité nominale	1 500		Quart de la capacité nominale	53
Durée du programme «eco 40-60» (h:min)	Capacité nominale de lavage	3:59	Classe d'efficacité d'essorage	B	
	Moitié de la capacité nominale	3:00			
	Quart de la capacité nominale	3:00			
Émissions acoustiques dans l'air lors de la phase d'essorage pour le cycle de lavage «eco 40-60» à la capacité nominale de lavage [dB(A) re 1 pW]	80		Durée du cycle «lavage et séchage» (h:min)	Capacité nominale	9:40
				Moitié de la capacité nominale	7:00
Type	À pose libre		Émissions de bruit acoustique dans l'air en phase d'essorage pour le programme «eco 40-60» à la capacité nominale de lavage	C	
Mode arrêt (W)	0,50		Mode veille (W)	1,00	

Démarrage différé (W) (le cas échéant)	4,00	Mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) (le cas échéant)	s.o.
Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur: 36 mois			
Ce produit a été conçu pour libérer des ions argent au cours du cycle de lavage		NON	
Informations supplémentaires:			
Lien internet vers le site web du fournisseur où se trouvent les informations visées à l'annexe II, point 9, du règlement (UE) 2019/2023 de la Commission: https://www.storececotec.com/es/			