

Ficha de informação do produto

REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2014 DA COMISSÃO

Marca comercial ou nome do fornecedor: Bolero Wash&Dry

Endereço do fornecedor: Contacto, Av. Reyes Católicos 60, 46910 Alfafar Valencia, ES

Identificador de modelo: 02339 Bolero Wash&Dry 10700 Inverter

Parâmetros gerais do produto:

Parâmetro	Valor		Parâmetro	Valor	
Capacidade nominal (kg)	Capacidade nominal	7,0	Dimensões (cm)	Altura	85
	Capacidade nominal de lavagem	10,0		Largura	60
				Profundidade	57
Índice de eficiência energética	IEE _W	60,0	Classe de eficiência energética	IEE _W	B
	IEE _{WD}	67,0		IEE _{WD}	D
Índice de eficiência de lavagem	I _W	1,04	Eficácia de enxaguamento (g/kg de têxteis secos)	I _R	5,0
	J _W	1,04		J _R	5,0
Consumo de energia, expresso em kWh por ciclo, no ciclo de lavagem da máquina combinada de lavar e secar roupa para uso doméstico, no programa «eco 40#60», determinado para uma combinação de carga plena e carga parcial. O consumo real de energia depende do modo de utilização do aparelho	0,593		Consumo de energia, expresso em kWh por ciclo, no ciclo «lavar e secar» da máquina combinada de lavar e secar roupa para uso doméstico, determinado para uma combinação de carga plena e de meia carga. O consumo real de energia depende do modo de utilização do aparelho	3,430	
Consumo de água, expresso em litros por ciclo, no programa «eco 40#60», determinado para uma combinação de carga plena e carga parcial. O consumo real de água depende do modo de utilização do aparelho e da dureza da água	52		Consumo de água, expresso em litros por ciclo, no ciclo «lavar e secar» da máquina combinada de lavar e secar roupa para uso doméstico, determinado para uma combinação de carga plena e de meia carga. O consumo real de água depende do modo de utiliza-	100	

			ção do aparelho e da dureza da água		
Temperatura máxima no interior do têxtil tratado (°C), no ciclo de lavagem da máquina combinada de lavar e secar roupa para uso doméstico, utilizando o programa «eco 40-60».	Capacidade nominal de lavagem	38	Temperatura máxima no interior do têxtil tratado (°C), no ciclo de lavagem da máquina combinada de lavar e secar roupa para uso doméstico, utilizando o ciclo «lavar e secar».	Capacidade nominal	36
	Metade da capacidade nominal	36			
	Um quarto da capacidade nominal	23		Metade da capacidade nominal	36
Velocidade de centrifugação (rpm)	Capacidade nominal de lavagem	1 500	Humidade restante (%)	Capacidade nominal de lavagem	53
	Metade da capacidade nominal	1 500		Metade da capacidade nominal	53
	Um quarto da capacidade nominal	1 500		Um quarto da capacidade nominal	53
Duração do programa «eco 40-60» (h:min)	Capacidade nominal de lavagem	3:59	Classe de eficiência de perda de humidade por centrifugação	B	
	Metade da capacidade nominal	3:00			
	Um quarto da capacidade nominal	3:00			
Emissão de ruído aéreo durante a fase de centrifugação do ciclo de lavagem do programa «eco 40-60», à capaci-	80		Duração do ciclo «lavar e secar» (h:min)	Capacidade nominal	9:40

dade nominal de lava- gem (dB(A) re 1 pW)			Metade da ca- pacida- de no- minal	7:00
Tipo	De instalação livre	Classe de emissão de ruído aéreo da fase de centrifugação do pro- grama «eco 40-60», à capacidade nominal de lavagem	C	
Modo desligado (W)	0,50	Modo de espera (W)	1,00	
Início diferido (W) (se aplicável)	4,00	Modo de espera em rede (W) (se aplicá- vel)	Não aplicável	
Duração mínima da garantia do fornecedor: 36 meses				
Produto preparado para libertar iões de prata no ciclo de lavagem		NÃO		
Informações adicionais:				
Hiperligação para o sítio Web do fornecedor onde se encontram as informações previstas no anexo II, ponto 9, do Re- gulamento (UE) 2019/2023: https://www.storececotec.com/es/				